



181512340311

正本

检测报告

GPJC2205180



项目名称：委托检测

委托单位：山东海右石化集团有限公司

报告日期：2022.05.13

GPM 国评检测(山东)有限公司



项目信息一览表

报告编号: GPJC2205180

共 3 页 第 1 页

委托单位	名称	山东海右石化集团有限公司			
	地址	莒县夏庄镇海右化工园区			
	联系人	杜云海	联系电话	13606458961	
检测单位	名称	国评检测（山东）有限公司			
	地址	山东省日照高新区高新七路 99 号			
	联系人	吴同飞	联系电话	0633-7177006	
样品类别	污水				
采样日期	2022.05.07				
检测周期	2022.05.07-2022.05.13				
检测目的	受山东海右石化集团有限公司委托对污水进行检测				
采样人员	成昌盛、唐晓东				
检测分析人员	冯超、纪晓、徐霞、张加涛、李浩、鲍国闪				
检测结论	不予判定				
说明	无				
报告编制	孙泉	报告审核	孙峰	授权签字人	张唐唐
日期	2022.05.13	日期	2022.05.13	日期	2022.05.13



水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: GPJC2205180

共 3 页 第 2 页

受检单位	山东海右石化集团有限公司			受检地址	莒县夏庄镇海右化工园区		
采样时间	2022.05.07			分析日期	2022.05.07-2022.05.13		
样品状态及特性	采样瓶完好无损; 采样量合格; 样品为淡黄色、无味液体。			样品量	塑料瓶: 250 mL×12; 500 mL×3; 玻璃瓶: 500 mL×13。		
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范			样品名称	污水		
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果		
					第一次	第二次	第三次
WW01 DW005 全 厂废水总排 口	HY220507 WW01 (01~03)	硫化物	HJ 1226-2021	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
		石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.39	0.35	0.36
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	18	16	8
		总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	0.19	0.22	0.25
		总氮	HJ 636-2012	mg/L	6.48	6.20	6.33
		挥发酚	HJ 503-2009	mg/L	0.028	0.026	0.034
		总汞	HJ 694-2014	mg/L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
		总砷	HJ 694-2014	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
		总铅	HJ 700-2014	mg/L	0.00054	0.00027	0.00115
		总镍	HJ 700-2014	mg/L	0.0370	0.0224	0.0908
		本页以下空白					
备注	L 表示“低于方法检出限”。						

附表 1

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GPJC2205180

共 3 页 第 3 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
污水	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	722 可见分光光度计 GP-YQ-059 GGC-Z 智能一体化 蒸馏仪 GP-YQ-378	0.01 mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	ET1200 水中油份浓 度分析仪 GP-YQ-023	0.06 mg/L
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	ME104E/02 电子天平 GP-YQ-038 101 电热鼓风干燥箱 GP-YQ-006	4 mg/L
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	UV759 紫外可见分光 光度计 GP-YQ-612 DSX-18L-1 压力表 (手提式高压蒸汽灭 菌器)GP-YQ-907	0.01 mg/L
	总氮	碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法	HJ 636-2012	UV759 紫外可见分光 光度计 GP-YQ-612 DSX-18L-1 压力表 (手提式高压蒸汽灭 菌器)GP-YQ-907	0.05 mg/L
	挥发酚	4-氨基安替比林分 光光度法	HJ 503-2009	TU-1810APC 紫外可 见分光光度计 GP-YQ-321	0.010 mg/L
	总砷	原子荧光法	HJ 694-2014	PF-3 原子荧光光度计 GP-YQ-045	0.3µg/L
	总汞	原子荧光法	HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光 光度计 GP-YQ-443	0.04 µg/L
	总铅	电感耦合等离子体 质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.09 µg/L
	总镍	电感耦合等离子体 质谱法	HJ 700-2014	iCAP-RQ ICP-MS GP-YQ-445	0.06 µg/L

本报告结束