

排污许可证执行报告

(月报)

排污许可证编号：91371122792470309x001P

单位名称：山东海右石化集团有限公司

报告时段：2023 年 04 月

法定代表人（实际负责人）：吴海军

技术负责人：袁希玉

固定电话：0633-6860822

移动电话：15094839515

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023 年 05 月 13 日



承诺书

日照市行政审批服务局：

山东海右石化集团有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：山东海右石化集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：2023年05月18日

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 1-1 废气排放量表

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
有组织废气主要排放口	DA001	高等级重交沥青装置预加热炉	二氧化硫	0	装置停产
			氮氧化物	0	装置停产
			颗粒物	0	装置停产
	DA002	高等级重交沥青装置加热炉	二氧化硫	0	装置停产
			颗粒物	0	装置停产
			氮氧化物	0	装置停产
	DA003	甲醇制氢装置加热炉	颗粒物	0	装置停产
			二氧化硫	0	装置停产
			氮氧化物	0	装置停产
	DA004	顺酐结片车间排放口	颗粒物	0	装置在建
	DA005	富马酸装置尾气排气筒	颗粒物	0	装置停产
	DA006	硫磺回收装置尾气焚烧炉	二氧化硫	0	装置停产
			硫化氢	0	装置停产
	DA007	MCC 装置再生烟气	二氧化硫	0	装置停产
			镍及其化合物	0	装置停产

			氮氧化物	0	装置停产
			颗粒物	0	装置停产
	DA008	汽柴油加氢装置加热炉	氮氧化物	0.198	
			颗粒物	0.0168	
			二氧化硫	0.0223	
	DA009	干气制氢装置预加热炉	颗粒物	0.0034	
			氮氧化物	0.0279	
			二氧化硫	0.00197	
	DA010	干气制氢装置转化炉	氮氧化物	0.263	
			二氧化硫	0.0256	
			颗粒物	0.0318	
	DA011	延迟焦化装置加热炉	氮氧化物	1.12	
			二氧化硫	0.633	
			颗粒物	0.0591	
	DA012	汽油加氢装置加热炉	颗粒物	0	装置停产
			氮氧化物	0	装置停产
			二氧化硫	0	装置停产
	DA013	1#锅炉	颗粒物	0.0512	
			氮氧化物	1.42	

			挥发性有机物	0.0862	
			汞及其化合物	0	
			二氧化硫	0.256	
			林格曼黑度	0	
	DA014	2#锅炉	汞及其化合物	0	
			氮氧化物	0.912	
			二氧化硫	0.225	
			林格曼黑度	0	
			颗粒物	0.0372	
	DA016	污水处理站臭气净化装置	臭气浓度	0	送往锅炉燃烧
			挥发性有机物	0	送往锅炉燃烧
			二甲苯	0	送往锅炉燃烧
			酚类	0	送往锅炉燃烧
			氨(氨气)	0	送往锅炉燃烧
			苯	0	送往锅炉燃烧
			硫化氢	0	送往锅炉燃烧
			甲苯	0	送往锅炉燃烧
	DA018	硫酸储罐尾气	硫酸雾	0.00082	
	DA019	顺酐装置吸收塔尾气焚烧排放口	挥发性有机物	0	装置在建

			二氧化硫	0	装置在建
			氮氧化物	0	装置在建
			顺丁烯二酸酐	0	装置在建
			颗粒物	0	装置在建
	DA020	萘法苯酐装置蓄热氧化炉排气筒	邻苯二甲酸酐	0	
			颗粒物	0	
			二氧化硫	0	
			氮氧化物	0	
			挥发性有机物	0	
	DA021	废酸回收装置焚烧尾气排放口	二氧化硫	0.25	
			硫酸雾	0.000036	
			颗粒物	0.01357	
			硫化氢	0.000056	
			氮氧化物	0.391	
	DA027	邻法苯酐装置尾气治理设施排气筒	挥发性有机物	0.0893	
邻苯二甲酸酐			0		
其他合计			挥发性有机物	1.25	
			颗粒物	0.213	
			甲苯	0	送往锅炉燃烧

	臭气浓度	0	送往锅炉燃烧
	硫化氢	0	送往锅炉燃烧
	苯并[a]芘	0	
	二甲苯	0	送往锅炉燃烧
	氨(氨气)	0	送往锅炉燃烧
	苯	0	送往锅炉燃烧
	非甲烷总烃	0	送往锅炉燃烧
全厂合计	VOCs	1.4255	
	颗粒物	0.426926	
	SO ₂	1.41387	
	NO _x	4.3319	

表 1-2 废水排放量表

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量(吨)	备注
主要排放口	间接排放	DW005	总排口	邻二甲苯	0	
				总氰化物	0	
				总砷	0.000564	
				pH 值		
				石油类	0.00457	
				苯	0	

				乙苯	0	
				总有机碳	1.44	
				总汞	0	
				对二甲苯	0	
				挥发酚	0.000762	
				化学需氧量	2.54	
				邻苯二甲酸二辛酯	0	
				总钒	0.000387	
				甲苯	0	
				悬浮物	1.6	
				氨氮 (NH ₃ -N)	0.0477	
				总磷 (以 P 计)	0.0274	
				苯并[a]芘	0	
				五日生化需氧量	1.173	
				总氮 (以 N 计)	0.528	
				间二甲苯	0	
				总镍	0.0047	
				总铅	0.000577	
				流量	76217	

			硫化物	0.000762	
	DW003	常减压装置电脱盐废水	总汞	0	
			烷基汞	0	
	DW004	催化裂化装置脱硫废水排放口	总镍	0	
	DW001	酸性水汽提装置净化水	总砷	0	
	DW002	延迟焦化装置切焦水	苯并[a]芘	0	
全厂间接排放合计			悬浮物	1.6	
			硫化物	0.000762	
			邻二甲苯	0	
			苯并[a]芘	0	
			总有机碳	1.44	
			总磷（以 P 计）	0.0274	
			氨氮（NH3-N）	0.0477	
			pH 值		
			总氰化物	0	
			挥发酚	0.000762	
			烷基汞	0	
			总钒	0.000387	
			化学需氧量	2.54	

	苯	0	
	间二甲苯	0	
	流量	76217	
	乙苯	0	
	总汞	0	
	总氮（以 N 计）	0.528	
	总镍	0.0047	
	对二甲苯	0	
	邻苯二甲酸二辛酯	0	
	甲苯	0	
	石油类	0.00457	
	总铅	0.000577	
	总砷	0.000564	
	五日生化需氧量	1.173	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m ³ ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-------------------------------	--------

表 2-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表 3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论

本月份部分装置开工运行，开工运行装置污染治理设施运行正常，数据均达标排放。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

(一) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表 4-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危废暂存间 1# - TS001		否	否	否	否	
危废暂存间 2# - TS002		否	否	否	否	
危废暂存间 3# - TS003		否	否	否	否	

废酸回收装置 - TS007		否	否	否	否	
渣库 - TS005		否	否	否	否	
灰库 - TS004		否	否	否	否	
重油深加工综合装置 - TS006		否	否	否	否	