



181512340311

正本

检测报告

GPSY2306030

项目名称：送样检测

委托单位：山东海右石化集团有限公司

送样日期：2023.06.14

报告日期：2023.06.17

GPM 国评检测（山东）有限公司



说 明

1. 本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
2. “检测报告”无本公司“检验检测专用章”、授权签字人签字及骑缝章无效；无 CMA 标识时，为测试报告，仅供科研、教学、内部质量控制使用，对外不具备证明作用。
3. 对检测结果若有异议，请于电子签章报告送达之日起七日内向本公司提出，逾期未提出异议，则视为验收合格。
4. 本检测报告不得涂改、增删；未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外），不得作为商业广告使用。
5. 由委托方自行采集的样品，样品及信息真实性、代表性由委托方负责，本公司未予证实，本公司仅对送检样品所检项目的符合性情况负责。
6. 不可重复性试验不进行复检，除委托方特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
7. 当测定结果低于分析方法检出限时，用方法检出限后加标志位“L”表示（当检测类别为生活饮用水时，以小于方法最低检测质量浓度表示，如 $<0.005 \text{ mg/L}$ ）。
8. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，排放标准由委托方提供。
9. 标注*符号的检测项目为分包检测。

国评检测（山东）有限公司

地址：山东省日照高新区高新七路 99 号

全国客服电话：400 007 0633

技术咨询电话：0633-7177006

传真：0633-7177006

网址：www.sdgpjc.com



项目信息一览表

报告编号: GPSY2306030

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	山东海右石化集团有限公司			
	地址	莒县夏庄镇海右化工园区			
	联系人	杜云海	联系电话	13606458961	
检测单位	名称	国评检测（山东）有限公司			
	地址	山东省日照高新区高新七路 99 号			
	联系人	吴同飞	联系电话	0633-7177006	
样品类别	污水				
送样日期	2023.06.14				
检测周期	2023.06.14-2023.06.17				
检测目的	受山东海右石化集团有限公司委托对送样污水进行检测				
送样人员	穆庆龙				
检测分析人员	郭营艳、任盈秋、王红力、李春晖、张怡欣				
检测结论	检测结果见结果报告单；检验分析方法、仪器信息见附表 1。 				
说明	无				
报告编制	附1号	报告审核	赵明	授权签字人	张需需
日 期	2023.06.17	日 期	2023.06.17	日 期	2023.06.17

水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: GPSY2306030

共 4 页 第 2 页

客户名称	山东海右石化集团有限公司		客户地址	莒县夏庄镇海右化工园区	
送样时间	2023.06.14		分析日期	2023.06.14-2023.06.17	
样品状态及特性	样品为淡黄色微浊液体。		样品量	塑料桶: 5L×3;	
采样依据	/		样品名称	污水	
客户标识	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
01	230614SY HY0101	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	7.3
		化学需氧量 (COD _{Cr})	HJ 828-2017	mg/L	34
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	9.47
		石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.06
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	23
02	230614SY HY0201	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	7.2
		化学需氧量 (COD _{Cr})	HJ 828-2017	mg/L	64
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	11.3
		石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.08
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	22
03	230614SY HY0301	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	7.3
		化学需氧量 (COD _{Cr})	HJ 828-2017	mg/L	35
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	10.1
		石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.07
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	26
备注	pH 值检测时水温分别为 22.4℃、23.1℃、22.7℃。				

水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: GPSY2306030

共 4 页 第 3 页

客户名称	山东海右石化集团有限公司		客户地址	莒县夏庄镇海右化工园区	
送样时间	2023.06.14		分析日期	2023.06.14-2023.06.17	
样品状态及特性	样品为淡黄色微浊液体。		样品量	塑料瓶: 500 mL×2; 塑料桶: 5L×1;	
采样依据	/		样品名称	污水	
客户标识	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
04	230614SY HY0401	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	6.9
		化学需氧量 (COD _{Cr})	HJ 828-2017	mg/L	40
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	9.62
		石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.06L
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	26
05	230614SY HY0501	pH 值	HJ 1147-2020	无量纲	7.1
		化学需氧量 (COD _{Cr})	HJ 828-2017	mg/L	28
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	9.35
		石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.08
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	13
		本页以下空白			
备注	pH 值检测时水温分别为 22.7℃、23.1℃。				

附表 1

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GPSY2306030

共 4 页 第 4 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
污水	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	PHSJ-3F 实验室 pH 计 GP-YQ-095	/
	化学需氧量 (COD _{Cr})	重铬酸盐法	HJ 828-2017	50ml 聚四氟乙烯旋塞 滴定管 GP-YQ-773 JHR-2 型节能 COD 恒 温加热器 GP-YQ-606	4 mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光 度法	HJ 535-2009	722 可见分光光度计 GP-YQ-059	0.025 mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	ET1200 水中油份浓度 分析仪 GP-YQ-023	0.06 mg/L
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	LE204E/02 电子天平 GP-YQ-760 101 电热鼓风干燥箱 GP-YQ-006	4 mg/L
	本页以下空白				

本报告结束