

扫描二维码
关注谱尼测试

Pony Testing International Group

报告编号 (Report ID): NNBZ2SFF34847506Z



2015150587V

监测报告

委托单位

山东海右石化集团有限公司

受测单位

山东海右石化集团有限公司

报告日期

2019.06.12

PONY 青岛谱尼测试有限公司
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





Pony Testing International Group



扫二维码
关注谱尼测试

报告编号 (Report ID): NNBZ2SFF34847506Z

目 录

1. 有组织废气监测.....01
2. 废水监测.....03

编制: 董瑞贞

审核:

王 建





扫描二维码
关注谱尼测试



报告编号 (Report ID): NNBZ2SFF34847506Z

Pony Testing International Group

有组织废气监测报告

受测单位		山东海右石化集团有限公司		
受测单位地址		日照莒县夏庄镇工业园		
采样日期		2019.05.30	完成日期	2019.06.12
排气筒名称		DA005 1#污水有机废气净化装置烟囱	样品编号	F34847506~F34855506
净化方式		生物除臭	采样位置	净化后
排气筒高度（m）		15	测点截面积（m ² ）	0.1963
监测方法		GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）/第五篇/第四章/十（三） 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法		
主要测试设备		自动烟尘（气）采样仪、气相色谱仪、紫外-可见分光光度计		
采样频次		第一次	第二次	第三次
测点废气温度（℃）		28.1	28.1	28.1
测点废气流速（m/s）		8.8	8.9	8.6
标干废气量（m ³ /h）		5.40×10 ³	5.44×10 ³	5.29×10 ³
NMHC	排放浓度（mg/m ³ ）	62.3	61.9	50.4
	排放速率（kg/h）	0.34	0.34	0.27
H ₂ S	排放浓度（mg/m ³ ）	0.818	0.557	0.905
	排放速率（kg/h）	4.4×10 ⁻³	3.0×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³
备注		——		

本页以下空白



废水监测报告

受测单位	山东海右石化集团有限公司			
受测单位地址	日照莒县夏庄镇工业园			
采样日期	2019.05.30	完成日期	2019.06.12	
样品名称	废水	样品状态	液态	
样品编号	F34869506~F34872506			
监测依据	HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范			
主要测试设备	原子荧光光谱仪			
采样点位	DW001 酸性水气提装置废水			
监测项目	监测结果（mg/L）			
	第一次	第二次	第三次	第四次
总砷	0.0063	0.0080	0.0076	0.0075
备注	—			

以下空白

